

Sayı: 24573

31 Mayıs 2017

Saat: 10:00

Türkiye Sağlık Araştırması, 2016

Obez bireylerin oranı %19,6 oldu

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2014 yılında %19,9 iken, 2016 yılında %19,6 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2016 yılında kadınların %23,9'unun obez, %30,1'inin ise obez öncesi olduğu görüldü. Erkeklerde ise bu oranların sırasıyla, %15,2 ve %38,6 olduğu gözlemlendi.

Vücut kitle indeksinin cinsiyete göre dağılımı, 2014, 2016

[15+ yaş]

| | | (%) | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------------------|------|
| Yıl ve cinsiyet | | Toplam | Düşük kilolu | Normal kilolu | Obez öncesi ⁽¹⁾ | Obez |
| 2014 | Toplam | 100,0 | 4,2 | 42,2 | 33,7 | 19,9 |
| | Erkek | 100,0 | 2,8 | 43,7 | 38,2 | 15,3 |
| | Kadın | 100,0 | 5,5 | 40,7 | 29,3 | 24,5 |
| 2016 | Toplam | 100,0 | 4,0 | 42,1 | 34,3 | 19,6 |
| | Erkek | 100,0 | 2,5 | 43,8 | 38,6 | 15,2 |
| | Kadın | 100,0 | 5,6 | 40,4 | 30,1 | 23,9 |

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(1) "Fazla kilolu" ifadesi "obez öncesi" olarak değiştirilmiştir.

Çocuklarda 0-6 yaş grubunda, en fazla üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü

Son 6 ay içinde, 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; üst solunum yolu enfeksiyonu 2014 yılında %41,9 iken, 2016 yılında %42,6 olarak gerçekleşti. Bunu 2016 yılında sırasıyla; %32,3 ile ishal, %11,1 ile alt solunum yolu enfeksiyonu, %9,2 ile bulaşıcı hastalıklar ve %7,3 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Çocuklarda 7-14 yaş grubunda, en fazla ağız ve diş sağlığı sorunları görüldü

Son 6 ay içinde, 7-14 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; ağız ve diş sağlığı sorunları 2014 yılında %24,6 ve 2016 yılında %23,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu 2016 yılında sırasıyla; %13,6 ile göz ile ilgili sorunlar, %7,9 ile enfeksiyöz hastalıklar, %5,8 ile cilt hastalıkları ve %3,3 ile beslenme ile ilişkili hastalıklar izledi.


Bel bölgesi problemleri 15 yaş ve üstü bireylerde en fazla görüldü

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; bel bölgesi problemleri 2014 yılında %33 iken, 2016 yılında %27,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu 2016 yılında sırasıyla; %18,1 ile boyun bölgesi problemleri, %15,8 ile hipertansiyon, %10,8 ile alerji ve %9,1 ile şeker hastalığı izledi.

Her gün tütün kullanan bireylerin oranı %26,5 oldu

Her gün tütün kullanan bireylerin oranı 2014 yılında %27,3 iken, 2016 yılında %26,5 oldu. Bu oran 2016 yılında erkeklerde %40,1; kadınlarda ise %13,3 oldu.

Her gün tütün kullanan bireylerin cinsiyete göre dağılımı, 2014, 2016



Yataklı tedavi hizmeti alan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı %11,3 oldu

Son 12 ay içerisinde, yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı 2014 yılında %11,6 iken, 2016 yılında %11,3 oldu. 2016 yılı verileri yaş grubuna göre incelendiğinde; %26,5 ile 75 yaş ve üstü bireyler ilk sırayı alırken, bunu %20,5 ile 65-74 yaş grubundaki bireyler takip etti.

Son 12 ay içerisinde hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı, 2014, 2016

[15+ yaş]

| Yaş grubu | (%) | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 2014 | | | 2016 | | |
| | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
| Toplam | 11,6 | 10,1 | 13,1 | 11,3 | 9,5 | 13,1 |
| 15-24 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 7,5 | 5,9 | 9,1 |
| 25-34 | 10,6 | 7,3 | 13,9 | 10,7 | 5,5 | 15,9 |
| 35-44 | 8,9 | 7,3 | 10,4 | 9,0 | 7,8 | 10,3 |
| 45-54 | 10,9 | 10,0 | 11,9 | 10,6 | 9,4 | 11,8 |
| 55-64 | 14,1 | 13,6 | 14,6 | 13,4 | 14,0 | 12,8 |
| 65-74 | 23,2 | 23,7 | 22,7 | 20,5 | 21,2 | 19,9 |
| 75+ | 25,6 | 30,2 | 22,6 | 26,5 | 31,0 | 23,5 |

Bireylerden 15 yaş ve üstü olanların %2,6'sı grip aşısı oldu

Son 12 ay içerisinde, grip aşısı olan bireylerin oranı 2014 yılında %3,3 iken 2016 yılında %2,6'ya düştü. 2016 yılında kolesterol ölçümü yaptıranların oranı %36,7, kan şekeri ölçümü yaptıranların oranı %39,7 oldu.

Son 12 ay içerisinde koruyucu hizmetlerden faydalanan bireylerin cinsiyete göre dağılımı, 2014, 2016

[15+ yaş]


| | (%) | | | | | |
|--|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 2014 | | | 2016 | | |
| | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
| Grip aşısı olanlar | 3,3 | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,4 |
| Tansiyon | 50,2 | 43,0 | 57,2 | 48,6 | 41,1 | 55,9 |
| Kolesterol | 34,4 | 27,5 | 41,1 | 36,7 | 29,4 | 43,8 |
| Kan şekeri | 37,6 | 30,1 | 44,9 | 39,7 | 32,0 | 47,2 |
| Dışkı (gaita) ile ilgili gizli kan testi | 11,0 | 9,7 | 12,3 | 11,4 | 9,8 | 13,0 |
| Kolonoskopi | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,8 |




TS24573

Teknik bilgi için: Mehmet GÜNAL
Telefon: +90 312 410 06 15
e.posta: mehmetgunal@tuik.gov.tr

Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: bilgi@tuik.gov.tr

 / tuikbilgi

 / tuikbilgi